



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SÁRVÁRI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-04/NÉP/01088 - 1 /2016.  
Ügyintéző: Jakab Istvánné  
Telefon: (95) 320-277

**Tárgy:** : Legionellával kapcsolatos  
tájékoztatás.  
Mellékletek:  
Hiv. szám:

**Tisztelt Cím!**

***Felhívom szíves figyelmét a 2016. február 04-től hatályos, Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat tartalmazó 49/2015. (XI.6.) EMMI rendeletre.***

A **rendelet 4.§-a** alapján a Legionella – fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre, illetve a fokozott Legionella – fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre vonatkozó előírások betartásáért a létesítmény üzemeltetője, ennek hiányában tulajdonosa felel.

A „R” **5. §-a értelmében** a Legionella fertőződési kockázat felmérését egységes módszertani elvek szerint kell végezni, működő létesítményeknél a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül – nedves hűtőtornyoknál 6 hónapon belül -, az új létesítményeknél a jogerős használatbavételi engedélytől számított 2 hónapon - nedves hűtőtornyoknál 15 napon - belül.

A Legionella expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg paramétereit érintő változást követően a kockázatbecslést 30 napon belül ismételt el kell végezni.

A „R” **8. §-ának rendelkezése szerint** a Magyarország területén működő nedves hűtőtornyokat az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) által működtetett elektronikus rendszeren keresztül az üzemeltetőnek, ennek hiányában a tulajdonosnak be kell jelentenie az OTH részére a rendeletben megadott adattartalommal. Az adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül ismételt be kell jelenteni.

A bejelentés tudomásulvételét az OTH visszaigazolja és a nedves hűtőtornyokról nyilvántartást vezet.

***Az Országos Közegészségügyi Központ módszertani útmutatót adott ki az egységes felmérés elkészítéséhez (a feladatok gyakorlati végrehajtásához szükséges ismereteket és követelményeket határoz meg), melyet a [www.antsz.hu](http://www.antsz.hu) honlapon közzétett.***

A kockázatot jelentő közegeket, létesítményeket a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal ellenőrzi és szükség szerint intézkedik. A rendelet egy év türelmi időt határoz meg a felkészüléshez. **A járási hivatal a rendelet hatálybalépését követő 12 hónapig mellőzi az egészségügyi bírság kiszabását a rendeletben foglaltak megsértése esetén.**

**Kérem, szíveskedjenek a rendeletet tanulmányozni, és - amennyiben hatálya Önök tulajdonában lévő, illetve Önök által üzemeltetett létesítmény(ek)re is kiterjed, - a Legionella kockázatot felmérni.**

A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 2/2015. (III. 31.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 4. számú függeléke alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

Sárvár, 2016. április 29.

Dr. Galántai György járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

**Dr. Wächter Walter László**  
járási tisztifőorvos sk.